



KONICA MINOLTA

bizhub PRO 958 ADATLAP

- ✓ Fekete-fehér SRA3 digitális nyomdai rendszer
- ✓ Akár 95 nyomtatott oldal percenként

A versenyképes árak és a kiváló termékmix alapvető tényezők ahhoz, hogy vállalata sikeres legyen a mai piacokon. A nyomdaiparban ez a széles körű termékválaszték, a megbízható technológiák és a költséghatékonyság kombinációjával érhető el. A bizhub PRO 958 a válasz ezekre a kihívásokra, ugyanis széleskörű lehetőségei, technológiai újításai által kiváló beruházás a siker eléréséhez.




bizhub PRO 958

FEKETE-FEHÉR NYOMDAI RENDSZER

AZ ÖN ELŐNYEI

A bizhub PRO 958 nyomdai rendszerrel



Ajánlott konfigurációk



Technikai jellemzők

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Felbontás	1,800 x 600 dpi 1,200 x 1,200 dpi
Kezelhető papírsúly	52–300 g/m ²
Duplex egység	52–300 g/m ²
Papír méret	A6-SRA3; egyedi méretű papírok; banner papír max. 1 200 × 297 mm
Maximális nyomtatási terület	307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3+)
Bemeneti papírkapacitás	Alapkiépítésben 3 650 lap max.: 6 650 lap
Kimeneti papírkapacitás	max.: 3 200 lap
Alapgép mérete (SZ x MÉ x MA)	670 x 820 x 1 232 mm
Alapgép tömege	200 kg

NYOMTATÁSI SEBESSÉG

A4 percenkénti maximum	95 oldal/perc
A3 percenkénti maximum	48 oldal/perc

NYOMTATÁSVEZÉRLŐ

Belső vezérlő	Emperon™
----------------------	----------

SKENNELÉSI JELLEMZŐK

Szkennelési sebesség (A4)	Akár 240 oldal/perc, duplex szkennelés
Szkennelési felbontás	600 x 600 dpi
Szkennelési módok	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan
Szkennelési formátum	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (opció); tömörített PDF; titkosított PDF; kereshető PDF (opció); XPS; tömörített XPS; PPTX; kereshető PPTX (opció); kereshető DOCX/XLSX (opció)

MÁSOLÁSI JELLEMZŐK

Árnyalat	256 árnyalat
Első másolat/nyomat elkészülési ideje	3.1 másodperc (A4)
Nagyítás	25–400 %-ig, 0.1 %-os lépésekben
Beállítható másolat szám	1–9 999

TARTOZÉKOK

Nagy kapacitású papírtálca (A4)	LU-303
Nagy kapacitású papírtálca (SRA3)	LU-205
Tűzős munkabefejező egység	FS-536
Lyukasztó egység (FS-536-hoz)	PK-520
Irkafűzet készítő egység	FS-536SD
Tűzős munkabefejező egység	FS-537
Lyukasztó egység (FS-537-hez)	PK-523
Irkafűzet készítő egység	FS-537SD
Lapbeszűrő egység (FS-537-hez)	PI-507
Munkaszeparátor (FS-537-hez)	JS-602
Z-hajtógató egység (FS-537-hez)	ZU-609
Kimeneti tálca	OT-508
Numerikus billentyűzet	KP-101
Munkaasztal	WT-506
Munkaasztal függőleges panellal	WT-513
Fax kártya	FK-516
Billentyűzet tartó	KH-102
USB billentyűzet csatlakozó	EK-610
USB billentyűzet csatlakozó, Bluetooth	EK-611
Biometrikus azonosítás	AU-102
Biztonsági egység	SC-508
Kettős behúzást érzékelő kit	UK-501
WLAN access point	UK-212
WLAN adapter	SX-BR-4600
ID kártya beépítő egység	MK-735
Banner tálca	BT-C1e
RAID opció a merevlemezhez	HD-524
i-Option PDF/A, PDF titkosító, digitális aláírás licenc	LK-102v3
i-Optionkereshető PDF és PPTX licenc	LK-105v4
i-Option vonalkód betűkészlet licenc	LK-106
i-Option unicode betűkészlet licenc	LK-107
i-Option OCR betűkészlet (A és B) licenc	LK-108
i-Option DOCX és XLSX fájlformátum támogatási licenc	LK-110v2
Megbízható platform modul (TPM)	LK-115v2
i-Option anyanyelvi ThinPrint kliens	LK-111

- Minden megadott jellemző az A4-es 80 g/m² súlyú papírmínőségre vonatkozik.
- A támogatás és a felsorolt specifikációk és funkcionális változatok elérhetősége függ az operációs rendszerektől, az applikációktól és a hálózati protokolloktól, valamint a hálózati és rendszer konfigurációktól is.
- Néhány termék illusztráció opcionális tartozékokat, egységeket tartalmaz.
- A részletes leírások és tartozékok a nyomtatáskor elérhető információkon alapulnak, külön értesítés nélkül változtathatóak.
- Minden márkajelzés és terméknév regisztrált védjegy, vagy a saját tulajdonosoknak a védjegye és ezáltal elismertek.