



KONICA MINOLTA

bizhub 226

✎ A3-as multifunkciós berendezés

✎ 22 lap/perc fekete fehér

✎ Funkcionalitás



Nyomatás

- Fekete-fehér
- PCL/GDI
- Helyi/hálózati



Szkennelés

- Színes
- Fekete-fehér
- E-mail címre
- SMB-re
- FTP-re
- USB-re
- TWAIN hálózati



Másolás

- Fekete-fehér



Fax


- Super G3 Fax
- i-Fax
- PC-Fax



Technology

Emperon™ – nyomtatásvezérlő	Változatos felhasználói igényeknek megfelelő nyomtatásvezérlő, egységes Konica Minolta technológia	X
Simitri® HD – polimerizált toner	Alacsony üzemeltetési költségek és csökkentett környezeti hatás, mindez kiemelkedő minőség mellett	✓
OpenAPI – fejlesztői platform	Hatékony munkafolyamatok, egyedi funkciók a sokrétű alkalmazás-platform segítségével	X
i-Option – speciális funkciók	Egészítse ki a berendezés alapfunkcióit az aktuális munkájához szükséges igényeinek megfelelően	X
CSRC – távfelügyeleti szolgáltatás	A berendezés karbantartási, kezelési és üzemeltetési költségeinek minimalizálása folyamatos monitorozás által	✓
IWS - testreszabható kezelőfelület	Hatékony és stílusos kezelhetőség az egyedileg testreszabható kezelőfelületen	X

Kiegészítők



Finiselési lehetőségek



Duplex

Jellemzők

bizhub 226	Fekete-fehér multifunkciós berendezés 22 lap/perc sebességgel. Standard másolás, nyomtatás (GDI) és színes szkennelési funkciók (USB-re is). 350 lapos papírkapacitás (többféle kézitálcával); 128 MB memória; USB 2.0 interfész
DF-625 Dokumentum adagoló	Automatikus lapadagolás 70 lapig
OC-512 Eredeti tető	Eredeti tető automatikus adagoló helyett
PF-507 Papírkazetta	B5-A3, 250 lap, 64-90 g/m ² , max. 4db telepíthető
DK-706 Asztal (nagy)	0 vagy 1 x PF-507-hez
DK-707 Asztal (közepes)	2 x vagy 3 x PF-507-hez

Műszaki tulajdonságok

SYSTEM SPECIFICATIONS

Rendszer memória	128 MB
Interfész	10Base-T/100Base-TX Ethernet (optional); USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g (opcionális)
Hálózat	TTCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP
Automatikus eredeti lapadagoló (opcionális)	Fordított típusú; max. 70 eredeti; A5-A3
Nyomatható papírméret	A5-A3
Egyedi papírméret	90-297 x 140-432 mm
Nyomatható papírsúly	64-157 g/m ²
Bemeneti papírkapacitás	Standard: 350 lap Max.: 1,350 lap
Tálca 1	250 lap; A5-A3; egyedi papírméret (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g/m ²
Kézitálca	100 lap; A5-A3; egyedi papírméret (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g/m ²
Tálca 2-5 (opcionális)	250 lap; B5-A3; egyedi papírméret (182-297 x 140-432 mm); 64-90 g/m ²
Automatikus duplexelő (opcionális)	A5-A3; 64-90 g/m ²
Finishesési módok	Csoportosítás; rendezés; kereszt-rendezés
Kimeneti kapacitás	Max.: 250 lap
Toner élettartam	12,000 oldal
Energiafogyasztás	220-240 V / 50/60 Hz; kevesebb, mint 1.3 kWh
Rendszer méretek (Szé. x Mé. x Ma.)	607 x 570 x 458 mm (kiegészítők nélkül)
Rendszer súly	kb. 28.2 kg (kiegészítők/kellékek nélkül)

MÁSOLÁSI TULAJDONSÁGOK

Másolási eljárás	Laser electrostatic image transfer
Toner rendszer	Simitri® HD polymerised toner
Másolási/nyomtatási sebesség A4	Max. 22 lap/perc
Másolási/nyomtatási sebesség A3	Max. 24 lap/perc (opcionális tálcából)
Autoduplex sebesség A4 (opcionális)	Max. 8 lap/perc
Első másolat	Max. 15.8 lap/perc
Felfűtési idő	Kevesebb mint 6.5 másodperc
Másolási felbontás	Kb. 15 másodperc ²
Féltónus	600 x 600 dpi
Másolatok száma	256 árnyalat
Eredeti mérete	1-999
Nagyítás	A5-A3
Másolási funkciók	25-400% akár 0.1%-os lépésekben; automatikus nagyítás
	2 az 1-ben; 4 az 1-ben; könyv másolás; ID másolás; margó eltolás; törlés; kép elforgatás; program regisztrálás

DK-708 Asztal (kicsi)	4 x PF-507-hez
AD-509 Duplex egység	Duplex nyomtatás és másolás részére
FK-510 Fax kit	Super G3 fax
IC-209 Nyomtatásvezérlő	PCL nyomtatásvezérlő PCL nyomtatáshoz hálózati funkcionalitással
NC-504 Hálózati kártya	Hálózati funkcionalitás (nyomtatás és szkennelés) ha IC-209 nincs telepítve
MK-749 Panel kiegészítőkhöz	Különböző szkennelési és fax funkciókhoz
SX-BR-4600 Vezetéknélküli hálózat	Wireless LAN to network connector
EH-C591 Tűző egység	Egyszerre akár 50 lap tűzése

NYOMTATÓ TULAJDONSÁGOK

Nyomtatási felbontás	GDI: 600 x 600 dpi PCL (opcionális): 1,200 x 600 dpi
Lapleíró nyelvek	GDI; PCL 6/5e (opcionális)
Operációs rendszerek	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix
Nyomtatási betűkészletek	53 PCL Latin
Nyomtatási funkciók	N-up; vízjel; biztonságos nyomtatás; kép elforgatás; kiskönyv funkció (opcionális)

¹ Amennyiben a berendezés a maximális nyomtmennyiséget egy éven belül eléri, rendkívüli karbantartás szükséges.

² A felfűtési idő függ a működési környezettől és a használatától.



SZKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK

Szkenelési sebesség (fekete-fehér/színes)	Max. 46 kép/perc (300 dpi opcionális ADF-el) Max. 20 kép/perc (150 dpi opcionális ADF-el)
Szkenelési felbontás	Max.: 600 x 600 dpi
Szkenelési módok	Szkenelés e-mail címre (Scan-to-Me)(opcionális) Szkenelés SMB-re (Scan-to-Home)(opcionális) Szkenelés FTP-re (opcionális) Szkenelés USB-re Helyi hálózati TWAIN szkenelés Hálózati TWAIN szkenelés (opcionális)
Fájl formátumok	PDF; JPEG; TIFF
Szkenelési célhelyek	Max. 32 egygombos; 250 gyorsíró; LDAP támogatás

FAX TULAJDONSÁGOK

Fax standard	Super G3 (opcionális)
Fax átvitel	Analóg i-Fax
Fax felbontás	Standard, finom; szuper finom (csak ADF-el, opcionális) Max.: 408 x 392 dpi
Fax tömörítés	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	Max. 33.6 Kbps
Fax célhelyek	Max. 32 egygombos; 250 gyorsíró
Fax funkciók	PC-Fax; polling; fax továbbítás; telefonkönyv; újratárcsázás

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Költségfigyelés	50 felhasználói költséghely
Szoftver	PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager

- A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80g/m² papírsúlyra vonatkoznak.
- Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kelleketeket, alkatrészeket és papírt használjon.
- A kellekek várható élettartama, meghatározott működési feltételeken alapul, mint például az oldal fedettsége egy meghatározott oldal méret esetében (6% fedettség A4-es oldal méret).
- A kellekanyagok tényleges élettartama a használat függvényében változhat, beleértve az oldal fedettséget, a papírméretet, a média típusát, valamint a környezeti hőmérsékletet és páratartalmat.
- A képek illusztrációk, esetenként opcionális kiegészítőket tartalmazhatnak.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass

