

KONICA MINOLTA

AccurioPress
C7100/C7090

INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK AGILITÁS ÚJRAGONDOLVA



Giving Shape to Ideas

FINISHELÉS ÉS FUNKCIÓK



Levélhajtás



2/4* lyukú lyukasztás



Két-pontos tűzés



Sarok tűzés



Kirakás








Füzet készítés



Frontvágás

Nyitott kirakó OT-512									
Tűzős finisher FS-532m									
Spirálozó egység MB-200 Max Finisher									
Tűzős finisher FS-541									
Irkafüzet készítő egység SD-513									
Nagykapacitású kocsis kirakó LS-507									
Hajtogató és lyukasztó egység FD-503									
Ragasztóköti egység PB-503									
Irkafüzet készítő egység SD-506									
Multifunkciós vágóegység TU-510									
Spirálozó egység GBC G1									
Lyukasztó egység GBC G2									
Többfunkciós kirakó Plockmatic MPS-130									

	 Bígelés	 Hosszanti vágás	 Perforálás	 Négyzetes gerinchajtás	 Multifunkciós levélhajtás	 Lapbeszúró	 Ragasztó-kötés	 Spirálozás	 Oldható gyűrűs spirál	 Multifunkciós lyukasztás	
						<input type="checkbox"/>					BELÉPŐ-SZINTŰ
									<input checked="" type="checkbox"/>		KÖZÉPKATEGÓRIÁS
						<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
								<input checked="" type="checkbox"/>			CSÚCS-KATEGÓRIÁS
									<input checked="" type="checkbox"/>		

MILYEN ELŐNYÖKET KÍNÁL AZ AccurioPress C7100 / C7090

KIEMELKEDŐ TULAJDONSÁGOK

KÉSZ NYOMDAI TERMÉKEK

- Akár 50 lapos füzetkészítés, frontvágással és opcionálisan bígeléssel, vágással és négyzetes gerincformálással
- Ragasztóköttő egység akár 30 mm-es gerincű könyvek készítéséhez
- Akár 100 lapos tűzés a kapcsok méretre vágásával
- Automata spirálozás 102 lapig
- Automata névjegykártya és képeslap vágás
- Kifutós bannerek, A3-as és A4-es poszterek készítése

MEGBÍZHATÓ TELJESÍTMÉNY

AccurioPress C7100

- Maximális terhelhetőség: 1,8 millió nyomat/hó
- Akár 100 oldal/perces sebesség (A4, színes)
- Akár 53 oldal/perces sebesség (SRA3, színes)

AccurioPress C7090


- Maximális terhelhetőség: 1,62 millió nyomat/hó
- Akár 90 oldal/perces sebesség (A4, színes)
- Akár 48 oldal/perces sebesség (SRA3, színes)

FINIHELÉSI LEHETŐSÉGEK

- Multi (GBC) lyukasztás és 2 vagy 4 lyukas lyukasztás
- 6 különböző hajtási mód
- Külső gyártótól származó finisherek csatlakoztatási lehetősége
- Nagykapacitású kocsis kirakó
- 2 perforáció az adagolási irányban, 5 perforáció az adagolási irányra merőlegesen
- Akár 5 hajtás lefelé vagy felfelé

EGYSZERŰEN HATÉKONY

- Automatikus nyomómű kalibráció
- Automata elő- és hátoldali regisztráció
- Automata profilkészítés
- Valós idejű nyomatellenőrzések
- Hibás nyomatok automatikus elkülönítése



CSÚCSTECHNOLÓGIÁS NYOMTATÁSVEZÉRLÉS

MEGBÍZHATÓSÁG

- Tartós kialakítás
- Pontos elő- és hátoldali regisztráció
- Maximális hatékonyság
- Rövid átfutási idők

- Választható nyomtatásvezérlők: EFI®, CREO® vagy saját Konica Minolta nyomtatásvezérlő
- Integrált munkafolyamatok

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

- Egyszerűen kezelhető papírkatalógus
- Az operátorok a felszabaduló időben más fontos feladatokra koncentrálhatnak
- Automata nyomatellenőrző rendszer

TÖKÉLETES KÉPMINŐSÉG

- S.E.A.D. X technológia, 2 400 × 3 600 ekvivalens felbontás, 8 bit-es technológia
- Simitri V toner technológia
- Image density control technológia

ÁTFOGÓ MÉDIAKEZELÉS

- Akár 400 g/m²-es papírok egy- vagy kétoldalas nyomtatása
- Banner nyomtatás akár 1 300 mm-ig (duplex nyomtatás esetén 900 mm-ig)
- Vékony papírok megbízható adagolása légbefúvásos szétválasztással
- Borítéknyomtatás
- Kreatív papír nyomtatás
- Opcionális visszanedvesítő és papírsimító egység


KIFINOMULT MÉDIAKEZELÉS

- Automatikus média felismerés
- Vákuumos papíradagolási technológia
- Akár 15 150 lapos papírbemeneti kapacitás
- Akár 11 papíradagoló tálca
- Akár 2 300 lapos papírbemenet banneryomtatáshoz (egészen 900 mm-ig)



AccurioPro LEHETŐSÉGEK

MUNKAFOLYAMATOK ÚJRAGONDOLVA



VEZÉRLŐK ÉS OPCIÓK

FIERY NYOMTATÁSVEZÉRLŐ IC-319

Kialakítás	Külső
OS	Windows 10
CPU	Intel® Xeon 5118
Sebesség	2,3 GHz
RAM std	32 GB
HDD	4,5 TB
Oldalleíró nyelv	Adobe PostScript 3; PDF v1.7; APPE v5; PDF/VT-1/-2 v3; PDF/X1a,3,4; PPML v3.0; PCL; Creo VPS
Kompatibilis OS	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14

FIERY NYOMTATÁSVEZÉRLŐ IC-318L

Kialakítás	Külső
OS	Windows 10
CPU	Intel i7-6700
Sebesség	3,2 GHz
RAM std	16 GB
HDD	1 TB
Oldalleíró nyelv	Adobe PostScript 3; PDF v1.7; APPE v5; PDF/VT-1/-2 v3; PDF/X1a,3,4; PPML v3.0; PCL; Creo VPS
Kompatibilis OS	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14

CREO NYOMTATÁSVEZÉRLŐ IC-316

Kialakítás	Külső
OS	Windows 10
CPU	Intel i7-8700
Sebesség	3,2 GHz
RAM std	20 GB
HDD	8 TB
Oldalleíró nyelv	Adobe PostScript 3; PDF v1.7; APPE v4.9; PDF/VT-1/-2; PDF/X1a,3,4; PPML v2.2; Creo VPS; AFP; IPDS; JPEG; TIFF (v6, 1bit)
Kompatibilis OS	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14

KONICA MINOLTA NYOMTATÁSVEZÉRLŐ IC-609

Kialakítás	Belső
OS	Linux
CPU	Intel Core i5 6500
Sebesség	3,2 GHz
RAM std	16 GB
HDD	2 TB (2 × 1TB)
Oldalleíró nyelv	Adobe PostScript 3; APPE (with UK-220); TIFF v6; PDF 1.7, X-1a, X-3, X-4, VT2; PPML 2.2; PCL 5c; XL; PCL XL; JDF/JMF
Kompatibilis OS	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-15

KIEGÉSZÍTŐK

KM nyomtatásvezérlő	IC-609
EFI külső nyomtatásvezérlő	IC-318L
EFI külső nyomtatásvezérlő	IC-319
CREO külső nyomtatásvezérlő	IC-316
Vákuumos papírtálca	PF-712
Vákuumos papírtálca lapadagolóval és szkennelrel	PF-713
Vákuumos papírtálca (hosszú papírokhöz)	PF-812
Fűtőegység	HT-506
Kézi adagolós tálca	MB-511
Nagykapacitású papírtálca	LU-208
Nagykapacitású papírtálca bannernyomtatáshoz	LU-208XL
Fűtőegység	HT-518
Átépítő egység	MK-746
Kézi adagolós tálca	MB-510
Intelligens médiaszenzor	IM-101
Papíratvezető egység	RU-518m
Nedvesítő egység	HM-103
Intelligens minőség optimalizáló egység	IQ-501
Papíratvezető egység	RU-702
Automatikus nyomatellenőrző egység	UK-301
Ellenőrző egység	UK-311
VDP ellenőrző egység	UK-312
Borítékfixáló egység	EF-108
Nagykapacitású kirakótálca	OT-512
Banneradagoló tálca (Bemenet)	MK-760
Banneradagoló tálca (Kimenet)	MK-761
Átépítő egység 3. féltől származó finisherekhez	MK-737
Papíratvezető egység	RU-510
Tűzős finisher	FS-541
Tűzős finisher	FS-532m
Fűzetkészítő egység	SD-510
Lyukasztó egység	PK-525
Átépítő egység	MK-732
Lapbeszűrő egység	PI-502
Gerinclairító és vágóegység	PT-220
Négyzetes gerincformáló egység	SF-204
Fedlapbeszűrő, hajtogató és lyukasztó egység	FD-503
Irkafüzet készítő egység	SD-506
Irkafüzet készítő egység	SD-513
Négyzetes gerincformáló egység	FD-504
Oldalvágó egység	TU-503
Bígelő egység	CR-101
Nagykapacitású kirakóegység	LS-507
Extra kocsi	LC-502
Ragasztóköti egység	PB-503
Multifunkciós vágóegység	TU-510
Lefelé bígelő egység	CR-102
Felfelé bígelő egység	CR-103
Hosszanti vágóegység	TU-504
Banner modul	MK-764
Selejtkidobó egység	MK-765
Névjegykártya modul	JS-507
Perforáló egység (vízszintes)	PE-101
Perforáló egység (függőleges)	PE-102
GBC Automata spirálózó egység	G1
GBC Multifunkciós lyukasztó egység	G2
Műanyag spirálózó egység	MB-200



KONICA MINOLTA

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Felbontás	2 400 × 3 600 ekvivalens dpi × 8 bit
Kezelhető papírsúly	52 – 400 g/m ²
Duplex egység	52 – 400 g/m ²
Kezelhető papírméret	330,2 × 487,7 mm 330,2 × 900 mm (max. duplex) 330,2 × 1 300 mm (max. simplex)
Bemeneti kapacitás	15 140 ív
Alappép mérete (Szé. × Mé. × Ma.)	800 × 1 138 × 1 478 mm
Alappép tömege	335 kg

NYOMTATÁSI SEBESSÉG

AccurioPress C7100

A4 színes - percenkénti maximum	100 oldal/perc
A4 fekete-fehér - percenkénti maximum	110 oldal/perc
SRA3 színes - percenkénti maximum	53 oldal/perc
SRA3 fekete-fehér - percenkénti maximum	58 oldal/perc
A4 színes - óránkénti maximum	5 613 oldal/óra
A4 fekete-fehér - óránkénti maximum	6 103 oldal/óra

AccurioPress C7090

A4 színes - percenkénti maximum	90 oldal/perc
A4 fekete-fehér - percenkénti maximum	110 oldal/perc
SRA3 színes - percenkénti maximum	48 oldal/perc
SRA3 fekete-fehér - percenkénti maximum	58 oldal/perc
A4 színes - óránkénti maximum	5 047 oldal/óra
A4 fekete-fehér - óránkénti maximum	6 103 oldal/óra

- Minden megadott jellemző az A4-es 80 g/m² súlyú papírmínőségre vonatkozik.
- A támogatás és a felsorolt specifikációk és funkcionális változatok elérhetősége függ az operációs rendszerektől, az applikációktól és a hálózati protokolloktól, valamint a hálózati és rendszer konfigurációktól is.
- Az egyes kellek említett élettartamai meghatározott üzemi körülmények, például egy adott papírméret esetén az oldal lefedettség (5%-os A4-es lefedettség) mellett értendők.
- Az egyes kellek valódi élettartama a használattól és egyéb nyomtatási változóktól, például oldal lefedettség, oldalmérettől, médiatípustól, folyamatos vagy időszakos nyomtatástól, a környezeti hőmérséklettől, vagy a páratartalomtól függ.
- Néhány termék illusztráció opcionális tartozékokat, egységeket tartalmaz.
- A részletes leírások és tartozékok a nyomtatáskor elérhető információkon alapulnak, külön értesítés nélkül változtathatók.
- A Konica Minolta nem vállal felelősséget az említett árak és specifikációk hibamentességéért.
- Minden márkajelzés és terméknév az érintett tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek, amelyet jelen dokumentumban elismerünk.