



KONICA MINOLTA

www.konicaminolta.hu

Fekete–fehér multifunkciós berendezések

**bizhub 361**

**bizhub 421**

**bizhub 501**



OFFERING  
THE SKILLS  
TO WIN

# **bizhub 361/421/501**

## **A fekete–fehér mindenese**

The essentials of imaging



# Abszolút hatékonyság Fekete-fehér mindenesek

## ➔ Általánosságban :

A 36, 42, 50 lap/perces másolási/nyomatási sebességnek köszönhetően mindhárom termék tökéletesen alkalmas nagyobb nyomatszámok előállítására. Az új innovatív InfoLine dizájn teszi a berendezéseket vonzóvá, bármely irodai környezetben. A színes érintőképernyős, magyar nyelvű kijelző pedig egyszerű és intuitív használatot tesz lehetővé.

A kompakt, és moduláris finishernek köszönhetően a bizhub 361/421/501 a befejezési műveletek sokoldalúságát kínálja. Ide sorolva a szortírozást, a tűzést és lyukasztást, vagy éppen a gerinctűzött és hajtott kisfüzet-készítést. Továbbá a finisher címezhető tálcákkal bővíthető. A berendezések mindegyikéhez egyszerű munkaszeprátor is kapható.

Az új termékek a legújabb képfeldolgozó, nyomtatás technológiát és biztonsági megoldásokat használják. Teljeskörű megoldás biztosítása érdekében berendezéseinkhez számos alkalmazást és szoftvert kínálunk. Termékeinkre alacsony energiafelhasználás, és kisebb zajkibocsátás jellemző.

## ➔ Figyelemre méltó technológia:

A Konica Minolta legújabb Emperon™ nyomtatásvezérlő biztosítja a bizhub 361/421/501 multifunkciós eszközök problémamentes integrációját bármely irodai környezetbe. Windows, UNIX, Linux, Citrix és SAP környezetben is kiválóan működnek a berendezések, sőt támogatják az XPS-t, a Microsoft Vista™ legújabb XML papírelőíró nyelvét. Mindezen felül a PCL és a PostScript nyomtatáskezelő felülete extra kényelmet és egyszerű használatot nyújt.

## ➔ Tökéletes minőség:

A Konica Minolta saját fejlesztésű Simitri® festékező rendszerével a készülékek kiváló nyomtatási minőséget biztosítanak. Az egyedi, polimerizált toner apró és egyenletes méretű viaszartalmú részecskéivel kiváló minőség érhető el (borotvaéles vonalak, kristálytisza betűk és tartós nyomatok).

## ➔ Hatékony szkennelés és faxolás:

A bizhub 361/421/501 berendezésekkel lehetséges email-re, FTP-re, SMB-re és felhasználói fiókba szkennelni, PDF, XPS és TIFF formátumban. Ugyanakkor kiemelendő a készülékek faxolási tulajdonságai is, mint például az Internet fax, amihez e-mail kapcsolat szükséges, valamint az IP-Fax, mely által közvetlen fax kapcsolat létesíthető bizhub berendezésekkel az Intraneten keresztül. Számos biztonsági funkció teszi a fax kommunikációt biztonságossá és bizalmasá.

## ➔ Kényelmes felhasználói fiók kezelés:

A bizhub 361/421/501 készülékeken az adatok és információk tárolása és kezelése egyszerű és rendkívül hatékony. A fiókokat hozzáférési jogokkal lehet ellátni. Publikus, csoportos és egyéni felhasználói fiók is használható. Továbbá a PageScope Box operátor segítségével biztosított a PC-ről történő közvetlen hozzáférés a dokumentumokhoz. A thumbnail-ek (miniatűrök) révén a dokumentumok keresése hatékonyabbá válik.

## ➔ Megbízható biztonság:

A bizhub 361/421/501 berendezések megfelelnek a legújabb nemzetközi ISO 15408 EAL3 biztonsági szabvány előírásainak. A komplett biztonsági csomagnak köszönhetően az információk biztonságosan kezelhetők, megelőzhető a bizalmas adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférések. Kiemelendő a biometrikus azonosítás, mint opció, melynek során az ujj érhálózata kerül azonosításra. Alternatív megoldásként, opcióként az IC-kártyával történő azonosítás is elérhető.

## ➔ Finishelési opciók




## ➔ Konfiguráció




**bizhub 361**  
**bizhub 421**  
**bizhub 501**

# Sokoldalú kiegészítők, testreszabott megoldások

## → Kiegészítők



## → Funkciók







KONICA MINOLTA

Simitri



CITRIX



## Műszaki adatok

### Másolási tulajdonságok

**Másolási eljárás:**  
Elektrosztatikus lézer

**Festékező rendszer:**  
Simitri® polimerizált gömbszemcsés, viasz-tartalmú festék

### Másolási, nyomtatási sebesség A4:

361 = max. 36 lap/perc  
421 = max. 42 lap/perc  
501 = max. 50 lap/perc

### Másolási, nyomtatási sebesség A3:

361 = max. 23 lap/perc  
421 = max. 23 lap/perc  
501 = max. 27 lap/perc

### Első másolat A4:

361 = 3,6 mp  
421 = 3,6 mp  
501 = 3,2 mp

### Felmelegedési idő:

361 = kb. 30 mp  
421 = kb. 30 mp  
501 = kb. 60 mp

### Másolási felbontás:

600 x 600 dpi

### Féltónus:

256 szürkeárnyalat

### Másolatszám:

1–999, megszakíthatósággal

### Eredeti formátum:

A5–A3

### Kicsinyítési-nagyítási arány:

25–400%, (akár 0,1 %-os lépésekben)  
Autozoom

### Másolási funkciók:

Fejezet, fedlap és lapbeszúrás, könyvmásolás, képismétlés, próba másolat, munkavissza-hívás, munka memória, összemáolás, bélyegzés

### Nyomtatási tulajdonságok (opció)

#### Nyomtatási felbontás:

2 400 x 600 dpi

#### Processzor:

Celeron @ 600 MHz  
32 BIT

#### Nyomtatási nyelv:

PCL 5e/6  
PostScript 3

#### Támogatott operációs rendszerek:

Windows 2000/XP/XP64, Windows VISTA 32/64, Windows VISTA DPWS support, Macintosh 9.x /10.x, Server 2000/2003/2003 x64, Unix/Linux/Citrix

### Nyomtatási funkciók:

Direkt nyomtatás TXT, PCL, PS, TIFF, XPS \*  
PDF és kódolt PDF (opció) file-ok  
Nyomtatás USB memóriából, Mixmedia és Mixplex, Munka program "Easy Set" összemáolás, vízjel

### Szkenelési tulajdonságok

#### Szkenelési sebesség:

Max. 70 szkenelés/perc (300 dpi)  
Max. 50 szkenelés/perc (600 dpi)

#### Szkenelési felbontás:

Max. 600 x 600 dpi

#### Szkenelési módok:

Hálózati TWAIN szkenelés\*, e-Mail címre szkenelés, FTP-re szkenelés, SMB-re szkenelés, Boxba szkenelés\*, DPWS szkenelés, USB pendrive-ra szkenelés, WebDAV szkenelés

#### Fájl formátumok:

PDF, TIFF, XPS \*, kódolt PDF

#### Szkenelési címjegyzék:

1 000 (2 000, opciós HDD-vel), LDAP támogatás

#### Szkenelési funkciók:

Jegyzet (szöveg/ídő/dátum) PDF-ben  
Max. 400 munkaprogram

### Fax tulajdonságok (Opció)

#### Fax standard:

Super G3

#### Fax átviteli mód:

Analóg, i-Fax \*, IP-Fax \*, SIP-Fax \*

#### Fax felbontás:

Max. 600 x 600 dpi (ultra-finom)

#### Kódolás:

MH, MR, MMR, JBIG

#### Modem sebesség:

Max. 33.6 Kbps

#### Fax címjegyzék:

1 000 (2 000 opciós HDD-vel)

#### Fax funkciók:

Polling, Time shift, PC-Fax  
Bizalmas boxba vétel \*  
eMail-be vétel, FTP, SMB

### Rendszer adatok

#### Rendszer memória:

1 GB

#### Merevlemez (opció):

60 GB

### Interfész:

10–Base–T/100–Base–T/  
1 000–Base–T Ethernet  
USB 2.0 (opció)

### Automatikus eredeti lapadagoló:

Max. 80 lap

### Papír méret:

A5–A3  
Egyedi méretek

### Papír súly:

50–210 g/m<sup>2</sup>

### Papír kapacitás:

Standard: 1 150 lap  
Max.: 5 650 lap

### Papír kimeneti kapacitás:

Max.: 3 250 lap

### Automatikus duplex:

A5–A3  
60–105 g/m<sup>2</sup>

### Befejezési műveletek (opció):

Eltolásos rendezés, csoportosítás, szortírozás, tűzés, lyukasztás, hajtogatás, kifizetés készítés

### Havi terhelhetőség:

361 = Max. 125 000  
421 = Max. 150 000  
501 = Max. 175 000

### Teljesítményigény:

220–240 V / 50/60Hz  
Kevesebb, mint 1,56 KW

### Méret (szél.x mély. x mag. mm):

677 x 708 x 1150

### Tömeg:

Kb. 97 kg

### Rendszer jellemzők

#### Biztonság:

ISO15408 EAL3

#### Költségfigyelés:

Max. 1000 költséghely (Compact flash card által)

Active Directory támogatás

(felhasználó név + jelszó)

Felhasználói hozzáférés meghatározás

Biometrikus azonosítás (ujj érhálózat) (opció)

IC-kártya olvasó (opció)

#### Szoftverek:

PageScope NetCare

PageScope Data Administrator

PageScope Box Operator

PageScope Workware (Trial)

Direct Print Utility

Print Status Notifier

Log Management Utility

Driver Packaging Utility

\* merevlemez szükséges (HD–509)

Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellekeket, alkatrészeket és papírt használjon. A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibáért nem felel. Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatáshoz a Konica Minolta engedélye szükséges.

## Az Ön Konica Minolta Üzleti Megoldások partnere



### Konica Minolta Magyarország Kft.

1117 Budapest

Galvani u. 4.

Tel.: 464–9000

E-mail: info@konicaminolta.hu

