



KONICA MINOLTA



Intuitív
kezelés



Mobil
kapcsolat



Biztonság



Alkalmazási
környezet



Szolgáltatások

bizhub 4052

Fekete - fehér A4-es multifukciós · Max 40 lap/perc



Felhasználói előnyök



Intuitív kezelés

Használja a készüléket, mint egy okostelefont vagy táblagépet a testreszabható kezelőpanel segítségével.



Mobil kapcsolat

Nyomtasson bármikor bárhol a Konica Minolta innovatív mobil technológiával.



Biztonság

Biztonságos hálózati kapcsolat, adattitkosítás, HDD felülírás, és fejlett felhasználói hitelesítés.



Alkalmazási környezet

Megnövelt hatékonyság a Konica Minolta kiterjesztett alkalmazási portfóliójának köszönhetően.



Szolgáltatások

Távoli eszközfelügyelet, automatikus kellékanyag rendelés, proaktív karbantartás.

Kiegészítők

1 BŐVÍTETT FUNKCIÓK

Upgrade kit
UK-219

PDF javítások
LK-102v3

Vonalkód betűkészlet
LK-106

Unicode betűkészlet
LK-107

OCR A és B betűkészlet
LK-108

ThinPrint® kliens
LK-111

Szerver nélküli nyomtatás
LK-114

Trusted Platform
Modul
LK-115v2

2 PERIFÉRIÁK

USB I/F kit
EK-P05

USB I/F kit
EK-P06

Vezeték nélküli hálózat
UK-216

Biometrikus azonosító
AU-102

ID kártyaolvasó
különböző ID kártya
technológiákhoz

Interface kábel
CSRC modem hez
EK-P07

Fax kit
FK-517

Vezeték nélküli hálózat
SX-BR-4600

3 TARTOZÉKOK

Levegőszűrő egység
CU-203

Numerikus billentyűzet
KP-101

4 MÉDIA BEMENET

Papírkazetta
PF-P15

3x Papírkazetta
PF-P16

Gépszalag
SCD-4000e

5 MÉDIA KIMENET

Tűzős finiser
FS-P02

JELMAGYARÁZAT

- Szükséges kiegészítő
- Kiegészítő
- Ez az opció csak a megfelelő kiegészítővel telepíthető



Finiselő opciók



Saroktűzés



Duplex

Jellemzők

bizhub 4052

Fekete-fehér A4-es multifunkciós berendezés 40 lap/perc sebességgel. Standard Emperon™ nyomtatásvezérlő. PCL, PostScript és XPS támogatással. 550 lapos papírkapacitás és 100 lapos kézitálcá. Automatikus dual-scan papíradagoló és duplex egység. 2 GB memória, 250 GB merevlemez és gigabites hálózati vezérlő.

BŐVÍTETT FUNKCIÓK

UK-219 Upgrade kit	2 GB-os memóriabővítés a frissítésekhez
LK-102v3 PDF javítások	PDF/A; PDF titkosítás; digitális aláírás
LK-106 Vonalkód betűkészlet	Natív Unicode-nyomtatás támogatása
LK-107 Unicode betűkészlet	Natív Unicode-nyomtatás támogatása
LK-108 OCR A és B betűkészlet	Natív OCR A és B betűkészlet nyomtatása
LK-111 ThinPrint® Kliens	Adattömörítés a hálózati terheltség csökkentése érdekében
LK-114 szerver nélküli nyomtatás	Biztonságos és Follow Me nyomtatás külön szerver nélkül. A fogadó készülékekhez 4 GB memória szükséges.
LK-115v2 TPM aktivitás	Trusted Platform Modul adattitkosítás védelemhez

PERIFÉRIÁK

EK-P05 USB I/F kit	USB billentyűzet csatlakozás
EK-P06 USB I/F kit	USB billentyűzet csatlakozás, Bluetooth
UK-216 Wireless hálózat	Vezetéknélküli hálózati adapter és Access Point
AU-102 Biometrikus azonosítás	Ujj-érhálózat alapú azonosítás
ID kártyaolvasó	Számos kártyatípus- és technológia támogatása
FK-517 Fax kit	Super G3 fax; digital fax functionality
EK-P07 Interfacekábel	GPRS modemkapcsolat a CSRC-hez
a CSRC modemhez	
SX-BR-4600 Wireless hálózat	Vezetéknélküli hálózati adapter

TARTOZÉKOK

CU-203 Légtisztító egység	A beltéri levegő minőségének javítása csökkentett kibocsátással
KP-101 Numerikus billentyűzet	Fizikai numerikus gombsor az érintőkéjhez

MÉDIA BEMENET

PF-P15 Univerzális tálcá	A5–A4, 250 lap, 60–120 g/m ²
PF-P16 Univerzális tálcá	A5–A4, 550 lap, 60–120 g/m ²
SCD-4000e Gépszal	Papír- és egyéb tárgyak tárolásához

MÉDIA KIMENET

FS-P02 Tűzős finiser	20 lapos tűzés
-----------------------------	----------------

Műszaki tulajdonságok

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Kijelző méret/felbontás	7" / 800 x 480
Rendszer memória (standard/max)	2 GB/4 GB
Rendszer merevlemez	250 GB (standard)
Interfész	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcionális)
Hálózat	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Automatikus eredeti lapadagoló	Max 50 eredeti; A6–A4; 52 – 120 g/m ² ; automatikus dualscan dokumentumadagoló
Nyomtatható papírméret	A6–A4; egyedi papírméretek;
Nyomtatható papírsúly	60–216 g/m ²
Papírkapacitás (standard/max)	650 lap/2,300 lap
Papírtálcák (standard)	550 lap; A6 – A4, 60 – 120 g/m ²
Papírtálcák (opcionális)	3x 250/550 lap; A5–A4; 60–120 g/m ²
Kézi lapadagoló	100 lap; A6 – A4; egyedi méretek; 60 – 216 g/m ²
Automatikus duplex	A4; 60–90 g/m ²
Finishelési módok	csoportosítás/szortírozás; tűzés (opcionális)
Kimeneti kapacitás	Max.: 250 lap
Tűzés (opcionális)	Max.: 20 lap
Másolás/nyomtatás mennyisége (havi)	Ajánlott: 7,000 oldal Max.: 100,000 oldal
Toner élettartam	25,000 oldal
Imaging unit élettartam	60,000 oldal
Energiafelhasználás	220 – 240 V/50/60 Hz; Kevesebb mint 600 W
Rendszer méretek (Szé. x Mé. x Ma.)	490 x 521 x 546 mm
Rendszer súly	Kb. 24 kg (kiegészítők nélkül)

NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK

Nyomtatási felbontás	600 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Lapleíró nyelvek	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operációs rendszerek	Windows 7 (32/64); Windows 8 /8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 or later; Linux; Unix; Citrix
Betűkészlet	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Nyomtatási funkciók	Direct TIFF; XPS; PDF (v1.7) nyomtatás, és OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); biztonságos nyomtatás; proof nyomtatás; overlay; n-up; booklet; vízjel
Mobil nyomtatás	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Mobil hitelesítés és párosítás (Android & iOS) Opcionális: Google Cloud Print; Wifi Direct

SZKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK

Szkennelési sebesség (színes/fekete-fehér)	Max. 47/30 kép/perc simplex Max. 94/60 kép/perc duplex
Szkennelési felbontás	Max. 600 x 600 dpi
Szkennelési módok	Szkennelés e-mailre (Scan-to-Me), Szkennelés SMB-re (Scan-to-Home), HDD-re, FTP-re, USB-re, WebDAV-ra; URL-re; TWAIN szkennelés
Fájl formátumok	TIFF, PDF, kompakt PDF, JPEG, XPS, PDF/A (opc.), kompakt XPS, PPTX, linearizált PDF, titkosított PDF
Szkennelési célhelyek	2 100 (egyedi + csoportos); LDAP támogatás
Szkennelési funkciók	Max. 400 munkaprogram

MÁSOLÁSI TULAJDONSÁGOK

Másolási eljárás	Elektrosztatikus lézer
Másolási/nyomatási sebesség A4	Max. 40 lap/perc
Autoduplex A4 sebesség	Max. 30 lap/perc
Első másolat	6.5 másodperc
Másolási felbontás	600 x 600 dpi
Féltónus	256 árnyalat
Másolatszám	1–9,999
Eredeti formátum	Max. A4
Nagyítás	25–400% akár 0.1%-os lépésekben; automatikus nagyítás
Másolási funkciók	Elektronikus válogatás; multi-job; beállítások (kontraszt, élesség, képsűrűség); proof másolat; megszakítási mód; külön szkennelés; rendezés / csoport; kombináció; eredeti kiválasztás; Személyi igazolvány; 2- az-1-re; 4-iaz-1-re; 8-az-1-re

FAX TULAJDONSÁGOK

Fax standard	Super G3 (opcionális)
Fax adatátvitel	Analogue; i-Fax
Fax felbontás	Max. 600 x 600 dpi (ultrafinom)
Fax tömörítés	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	Max. 33.6 Kbps
Fax célhelyek	2,100 (egyedi+csoportos)
Fax funkciók	Időzített; PC-Fax; fax továbbítás; max. 400 munkaprogram

RENDSZER JELLEMZŐK

Biztonság	ISO15408 Common Criteria (folyamatban); IP cím szűrés és port blokkolás; SSL2; SSL3 és TLS1.0 hálózati kommunikáció; IPsec támogatás; IEEE 802.1x támogatás; Felhasználó azonosítás; biztonsági nyomtatás; Kerberos; Merevlemez felülírás (8 standard típus); Merevlemez adat titkosítás; Másolatvédelem
Költségfigyelés	Max. 1,000 felhasználói költséghely; Active Directory támogatás ID kártya hitelesítési opció
Szoftver	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility

¹ A felfűtési idő függ a működési környezettől és a használattól.

- A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80 g/m2 papírsúlyra vonatkoznak.
- A felsorolt jellemzők és funkciók támogatása és rendelkezésre állása az operációs rendszerektől, alkalmazásoktól és hálózati protokolloktól, valamint a hálózati és rendszerkonfigurációtól függ.
- A kellekek várható élettartama, meghatározott működési feltételeken alapul, mint például az oldal fedettsége egy meghatározott oldal méret esetében (6% fedettség, A4-es oldal méret). A kellekanyagok tényleges élettartama a használat függvényében változhat, beleértve az oldal fedettséget, a papírméretet, a média típusát, valamint a környezeti hőmérsékletet és páratartalmat.
- A képek illusztrációk, esetenként opcionális kiegészítőket tartalmazhatnak.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibáért nem felel.
- Minden márkánév a jogos tulajdonosához tartozik.

