



KONICA MINOLTA

www.konicaminolta.hu

Fekete–fehér multifunkciós berendezések

bizhub 601

bizhub 751

OFFERING
THE SKILLS
TO WIN



bizhub 601 és bizhub 751
Fekete–fehér termelők



bizhub 

The essentials of imaging



Ahol a mennyiség és a terhelhetőség számít

A gyors nyomtatási sebességnek köszönhetően a bizhub 601 és a bizhub 751 eszközök nemcsak termelékenyek, hanem teljes mértékben kielégítik a terjedelmes és szélsőséges nyomtatási és másolási igényeket. A kiváló papírkezelési tulajdonságaik és a sokoldalú befejezési műveleteik bőséges választéka révén válnak ezen multifunkciós eszközök a nagy mennyiségű dokumentumokat előállító irodák ideális berendezéseivé.

A bizhub 601/751 a Simitri[®] toner használatával garantálja a kitűnő nyomtatási minőséget, gazdaságos energiateljesítmény mellett. A Konica Minolta által kifejlesztett Simitri[®] polimerizált tonernek köszönhetően a fixálás alacsony hőmérsékleten zajlik, amelynek az eredménye az alacsony energia fogyasztás, valamint a környezettudatos működtetés.

A bizhub 601/751 multifunkciós eszközökkel kényelmesen és egyszerűen másolhat, nyomtathat, szkennelhet és akár faxolhat is. Az opciós Emperon[™] nyomtatásvezérlővel biztosított a berendezések hálózati kompatibilitása valamint a gépek egyszerű integrálása bármilyen IT környezetbe.

Központi eszközkezelés és felügyelet

- **PS Data Administrator** – Ezt az ingyenes szoftvert azért tervezték, hogy megkönnyítsék a Konica Minolta berendezéseivel végzett ügyviteli folyamatokat. Áttelepítés során gyorsabb lesz az MFP újregisztrálása, továbbá a felhasználó importálhatja a korábbi Konica Minolta modellek meglévő beállításait. A felhasználó beállíthat egyéb korlátokat, felhasználókra nézve, mint például ki mennyit nyomtathat és miben. A szoftver használatával egyszerre több készülék beállításain is változtathat.
- **PS Net Care Device Manger** – Az ingyenes szoftver a Konica Minolta multifunkciós eszközöket és a többi MFP-t egyetlen pontból irányítható hálózattá fogja össze. A felhasználó az eszközöket, valamint azok aktuális állapotát gyorsan ellenőrizheti, egyszerűen és gyorsan megváltoztathatja az aktuális beállításokat és a gépek konfigurációját.
- **Biztonság és hozzáférés szabályozás** – A felhasználó azonosítása többféle eljárással is történhet, kiemelve az IC kártya és biometrikus azonosítást. A berendezések teljes mértékben megfelelnek az ISO 15408 EAL3 előírásoknak.
- **Proaktív Távfelügyeleti rendszer (CSRC)** – Az automatikus távfelügyelettel csökkennek az üzemeltetési költségek és a leállások száma, míg a produktivitás és a berendezés élettartama növekszik, ezáltal biztosítjuk a nyomtatás folyamatosságát. Az automatikus kellékanyag megrendelésnek köszönhetően nem fordul elő, hogy a berendezés üres tonerrel álljon, ugyanis előre értesülünk a gép állapotáról, és időben kiszállítjuk a kellékanyagot. Továbbá szükség esetén a berendezés saját magának megrendeli a karbantartást/javítást. Szakképzett technikusaink pedig már a készülék javítására mennek ki Önhez, nem pedig a probléma felderítésére.
- **Testreszabott megoldások** – A bizhub open API technológiájának köszönhetően lehetővé válik a 3 gyártó által készített szoftverek egyszerű integrálása a berendezésekhez.

→ Konfiguráció




bizhub 601

bizhub 751




Sokoldalú kiegészítők, testreszabott megoldások

→ Kiegészítők



→ Funkciók





KONICA MINOLTA



Műszaki tulajdonságok

Simitri



CITRIX



Másolási tulajdonságok

Másolási eljárás:

Elektrosztatikus lézer

Festékező rendszer:

Simitri® polimerizált gömbszemcsés, viasz-tartalmú festék

Másolási, nyomtatási sebesség A4:

601= max. 60 lap/perc
751= max. 75 lap/perc

Másolási, nyomtatási sebesség A3:

601= max. 35 lap/perc
751= max. 43 lap/perc

Első másolat A4:

601= 3,3 mp

751= 2,9 mp

Felmelegedési idő:

601= kb. 270 mp

751= kb. 300 mp

Másolási felbontás:

1 200 x 600 dpi

Féltónus:

256 szürkeárnyalat

Másolatszám:

1–9 999, megszakíthatósággal

Eredeti formátum:

A5–A3

Kicsinyítési-nagyítási arány:

25–400%, (akár 0,1 %-os lépésekben)
Autozoom

Másolási funkciók:

Fejezet, fedlap és lapbeszúrás, könyvmásolás, képismétlés, próba másolat, munkavissza-hívás, összemásolás, bélyegzés

Nyomatási tulajdonságok (opció)

Nyomatási felbontás:

2 400 x 600 dpi

Processzor:

Celeron-M @ 1 GHz
32 BIT

Nyomatási nyelv:

PCL 5e/6
PostScript 3

Támogatott operációs rendszerek:

Windows 2000/XP/XP64, Windows VISTA 32/64, Windows VISTA DPWS support, Macintosh 9.x /10.x, Server 2000/2003/2003 x64, Unix/Linux/Citrix

Nyomatási funkciók:

Direkt nyomtatás TXT, PCL, PS, TIFF, XPS *
PDF és kódolt PDF (opció) file-ok
Nyomtatás USB memóriából*, Mixmedia és Mixplex, Munka program "Easy Set"
összemásolás, vízjel

Szkenelési tulajdonságok

Szkenelési sebesség:

Max. 75 szkenelés/perc (300 dpi)
Max. 75 szkenelés/perc (600 dpi)

Szkenelési felbontás:

Max. 600 x 600 dpi

Szkenelési módok:

Hálózati TWAIN szkenelés*, e-Mail címre szkenelés, FTP-re szkenelés, SMB-re szkenelés, Boxba szkenelés*, DPWS szkenelés, USB pendrive-ra szkenelés, WebDAV szkenelés

Fájl formátumok:

PDF, TIFF, XPS *, kódolt PDF

Szkenelési címjegyzék:

1 000 (2 000, opciós HDD-vel),
LDAP támogatás

Fax tulajdonságok (Opció)

Fax standard:

Super G3

Fax átviteli mód:

Analóg, i-Fax *, IP-Fax *, SIP-Fax *

Fax felbontás:

Max. 600 x 600 dpi (ultra-finom)

Kódolás:

MH, MR, MMR, JBIG

Modem sebesség:

Max. 33.6 Kbps

Fax címjegyzék:

1 000 (2 000 opciós HDD-vel)

Fax funkciók:

Polling, Time shift, PC-Fax
Bizalmas boxba vétel *
eMail-be vétel, FTP, SMB

Rendszer adatok

Rendszer memória:

1 GB

Merevlemez (opció):

80 GB

Interfész:

10-Base-T/100-Base-T/
1 000-Base-T Ethernet
USB 2.0 (opció)

Automatikus eredeti lapadagoló:

Max. 100 lap, A5-A3+, 50-200 g/m²

Papír kapacitás:

Standard: 3 600 lap
Max.: 7 600 lap

Tálcá 1:

500 lap, A5-A3, 60-200 g/m²

Tálcá 2:

500 lap, A5-A3, 60-200 g/m²

Tálcá 3:

1 500 lap, A4, 60-200 g/m²

Tálcá 4:

1 000 lap, A4, 60-200 g/m²

Kézi adagoló:

100 lap, A6, A3+, 50-200 g/m²

Nagykazetta (Opció):

4 000 lap, A4, 60-200 g/m²

Nagykazetta (opció):

4 000 lap, A4-A3+, 60-200 g/m²

Papír kimeneti kapacitás:

Max.: 3 200 lap

Automatikus duplex:

A5-A3+
60-200 g/m²

Befejezési műveletek (opció):

Eltolós rendezés, csoportosítás, szortírozás, tűzés, lyukasztás, hajtogatás, kislevelezés

Havi terhelhetőség:

601= Max. 300 000
751= Max. 300 000

Teljesítményigény:

220-240 V / 50/60Hz
Kevesebb, mint 2,0 KW

Méreték (szél.x mély. x mag. mm):

886 x 859 x 1 140

Tömeg:

Kb. 224 kg

Rendszer jellemzők

Biztonság:

ISO15408 EAL3

Költségfigyelés:

Max. 1000 költséghely (Compact flash card által)

Active Directory támogatás
(felhasználó név + jelszó)

Felhasználói hozzáférés meghatározás

Biometrikus azonosítás (ujj érhálózat) (opció)

IC-kártya olvasó (opció)

Szoftverek:

PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Workware (Trial)
Direct Print Utility
Print Status Notifier
Log Management Utility
Driver Packaging Utility

* merevlemez szükséges (HD-510)

Az Ön Konica Minolta Üzleti Megoldások partnere

Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellekceket, alkatrészeket és papírt használjon. A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibáért nem felel. Minden márkanev a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.

1117 Budapest, Galvani u. 4. Tel: 06-40-200423 Fax: 464-9069

E-mail: info@konicaminolta.hu